

[法第8条の4(閲覧用記録簿)] 産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[安定型最終処分場]

所在地 久慈市山形町日野沢4-78-34他

令和2年度

・埋立てた産業廃棄物の種類及び数量[規12条の7の3第6号イ]

種類 (単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
廃プラスチック類 (t / 月)	469.74	277.75	407.44	354.69	380.29	442.22	426.83	471.46	480.83	380.5	378.25	597.65	5,067.65
金属くず (t / 月)	2.36	3.59	2.14	5.06	7.41	53.21	23	23.7	11.73	3.48	12.57	0	148.25
ゴムくず (t / 月)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
ガラス・コンクリートくず・陶磁器くず (t / 月)	152.67	177.24	196.86	193.23	170.06	235.65	182.4	150.07	143.41	83.35	141.89	161.7	1,988.53
石綿含有廃棄物 (t / 月)	6	10.18	28.54	7.09	36.73	5.42	16.01	12.94	13.42	7.68	11.22	51.41	206.64
がれき類 (t / 月)	106.57	168.78	347.18	398.99	201.29	379.44	176.51	79.2	238.83	57.72	182.7	91.22	2,428.43
	737.34	637.54	982.16	959.06	795.78	1,115.94	824.75	737.37	888.22	532.73	726.63	901.98	9,839.50

・展開検査の実施状況[規12条の7の3第6号ニ]

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
実施回数 回/月	146	122	198	170	134	188	177	169	237	134	168	234	2,077
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた日													
展開検査の場所	別紙1の通り ※1												

・浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回以上測定、埋立終了後は3月に1回以上測定)[規12条の7の3第6号ホ及びヘ]

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
採取場所	別紙1の通り ※1												
採取日	R2.4.6	R2.5.12	R2.6.5	R2.7.1	R2.8.1	R2.9.17	R2.10.6	R2.11.12	R2.12.3	R3.1.9	R3.2.12	R3.3.6	
分析結果が得られた日	R2.4.14	R2.5.27	R2.6.18	R2.7.10	R2.8.17	R2.10.2	R2.10.15	R2.11.20	R2.12.15	R3.1.20	R3.2.24	R3.3.16	
測定結果:BOD ※2 mg/l	1.5	1.5	0.8	0.5	1.4	1.8	5.7	1.5	2.0	1.0	2.6	1.4	基準20
測定結果:COD ※2 mg/l	12	20	24	22	15	16	20	20	19	13	13	9.4	基準40
異状の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
必要な措置を講じた日	別紙の通り ※3												
講じた措置の内容													

・施設の点検[規12条の7の3第6号ロ]

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
擁壁等	4月28日	5月2日	6月1日	7月17日	8月6日	9月17日	10月7日	11月9日	12月22日	1月18日	2月16日	3月23日
点検日/異状の有無												
必要な措置を講じた日	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
講じた措置の内容	別紙の通り ※3											

・水質検査の実施状況と措置(年1回以上測定)[規12条の7の3第6号ハ及びヘ]

	地下水	浸透水
採取場所	別紙1の通り ※1	
採取日	R2.9.23	R2.9.23
分析結果が得られた日	R2.10.5	R2.10.5
分析結果	別紙2の通り ※4	
異状の有無	無	無
講じた措置の内容	別紙の通り ※3	

・残余容量(年1回以上測定)[規12条の7の3第6号ハ]

測定日	R3.3.31
残余容量(m)	65.686

※1 処分場の平面図に位置を明記すること。

※2 いずれかを記載すること。

※3 異状があった場合に別紙に詳細に記載すること。

※4 別紙2に記載するか計量証明書を送付すること。

[法第8条の4(閲覧用記録簿)] 産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[安定型最終処分場]

所在地 久慈市山形町日野沢4-78-34他

令和3年度

・埋立てた産業廃棄物の種類及び数量[規12条の7の3第6号イ]

種類 (単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
廃プラスチック類 (t / 月)	535.84	401.77	453.36	378.22	436	477.51	338.3	524.23	537.5	326.52	304.24	350.16	5,063.65
金属くず (t / 月)	14.64	9.95	8.34	12.3	1.62	19.92	37.79	13.9	1.6	22.27	0.02	18.99	161.34
ゴムくず (t / 月)													0.00
プラスチックくず陶磁器くず (t / 月)	175.77	173.88	182.75	171.24	140.7	207.3	203.31	226.37	191.64	80.62	131.06	158.53	2,043.17
石綿含有廃棄物 (t / 月)	9.99	33.81	107.29	16.31	17	27.56	35	98.91	14.15	24.23	5.05	28.88	418.18
がれき類 (t / 月)	251.87	399.94	260.01	195.31	350.48	375.35	99.09	113.75	119.31	85.06	161.12	85.95	2,497.24

10,183.58

・展開検査の実施状況[規12条の7の3第6号ニ]

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
実施回数 回/月	499	436	479	366	370	501	349	432	372	317	243	351	4,715
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた日													
展開検査の場所	別紙1の通り ※1												

・浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回以上測定、埋立終了後は3月に1回以上測定)

[規12条の7の3第6号ホ及びヘ]

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取場所	別紙1の通り ※1											
採取日	R3.4.3	R3.5.12	R3.6.5	R3.7.6	R3.8.24	R3.9.7	R3.10.11	R3.11.4	R3.12.7	R4.1.5	R4.2.3	R4.3.22
分析結果が得られた日	R3.4.14	R3.5.19	R3.6.16	R3.7.14	R3.9.2	R3.9.16	R3.10.20	R3.11.16	R3.12.16	R4.1.12	R4.2.16	R4.4.1
測定結果・BOD ※2 mg/l	3.3	2.7	0.7	2.1	5.7	10.0	5.0	0.9	1.9	1.5	6.0	1.7
測定結果・COD ※2 mg/l	21	18	23	22	38	28	25	19	15	20	18	15
異状の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
必要な措置を講じた日												
講じた措置の内容	別紙の通り ※3											

基準20  
基準40

・施設の点検[規12条の7の3第6号ロ]

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
擁壁等	4月14日	5月18日	6月14日	7月19日	8月10日	9月3日	10月7日	11月24日	12月9日	1月12日	2月28日	3月17日
点検日/異状の有無												
必要な措置を講じた日	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
講じた措置の内容	別紙の通り ※3											

・水質検査の実施状況と措置(年1回以上測定)[規12条の7の3第6号ハ及びヒ]

	地下水	浸透水
採取場所	別紙1の通り ※1	
採取日	R3.9.17	R3.9.17
分析結果が得られた日	R3.10.5	R3.10.5
分析結果	別紙2の通り ※4	
異状の有無	無	無
講じた措置の内容	別紙の通り ※3	

・残余容量(年1回以上測定)[規12条の7の3第6号ハ]

測定日	R4.3.31
残余容量(m)	65,910

※1 処分場の平面図に位置を明記すること。

※2 いずれかを記載すること。

※3 異状があった場合に別紙に詳細に記載すること。

※4 別紙2に記載するか計量証明書を添付すること。

[法第8条の4(閲覧用記録簿)] 産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[安定型最終処分場]

所在地 久慈市山形町日野沢4-78-34他

令和4年度

・埋立て産業廃棄物の種類及び数量[規12条の7の3第6号イ]

種類 (単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
廃プラスチック類 (t / 月)	371.64	350.28	477.96	442.48	294.41	370.8	406.7	389.06	428.06	277.22	365.76	351.24	4,525.61
金属くず (t / 月)	35.22	12.53	20.18	27.23	28.18	9.93	35.47	30.87	34.25	22.11	11.64	42.28	309.89
ゴムくず (t / 月)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
ガラス(コンクリート)くず陶磁器くず (t / 月)	144.08	170.14	147.71	188.68	149.58	171.37	189.28	146.63	190.08	126.82	163.68	167.53	1,955.58
石綿含有廃棄物 (t / 月)	78.33	26.05	32.06	38.7	26.65	55.87	43.12	30.3	39.43	6.97	33.49	14.62	425.59
がれき類 (t / 月)	77.91	122.99	131.91	175.21	59.63	124.32	73.47	197.72	198.33	82.85	87.54	137.82	1,469.70
	707.18	681.99	809.82	872.30	558.45	732.29	748.04	794.58	890.15	515.97	662.11	713.49	

8,686.37

・展開検査の実施状況[規12条の7の3第6号ニ]

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
実施回数 回/月	350	317	413	404	272	372	408	428	406	271	367	438	4,446
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた日													
展開検査の場所	別紙1の通り ※1												

・浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回以上測定、埋立終了後は3月に1回以上測定)

[規12条の7の3第6号ホ及びヒ]

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
採取場所	別紙1の通り ※1												
採取日	4月6日	5月11日	6月8日	7月6日	8月17日	9月7日	10月5日	11月10日	12月6日	1月10日	2月7日	3月7日	
分析結果が得られた日	4月14日	5月18日	6月16日	7月13日	8月25日	9月20日	10月13日	11月22日	12月15日	1月18日	2月16日	3月16日	
測定結果・BOD ※2 mg/l	4.2	1.9	1.4	1.8	3.5	3.2	1.3	0.7	1.3	2.4	0.9	0.7	基準20
測定結果・COD ※2 mg/l	18	19	14	17	18	16	17	18	13	12	12	13	基準40
異状の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
必要な措置を講じた日	別紙の通り ※3												
講じた措置の内容	別紙の通り ※3												

・施設の点検[規12条の7の3第6号ロ]

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
擁壁等	4月7日	5月19日	6月14日	7月2日	8月4日	9月2日	10月19日	11月17日	12月29日	1月13日	2月13日	3月13日
点検日/異状の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
必要な措置を講じた日	別紙の通り ※3											
講じた措置の内容	別紙の通り ※3											

・水質検査の実施状況と措置(年1回以上測定)[規12条の7の3第6号ハ及びヒ]

	地下水	浸透水
採取場所	別紙1の通り ※1	
採取日	R4.9.27	R4.9.27
分析結果が得られた日	R4.10.6	R4.10.6
分析結果	別紙2の通り ※4	
異状の有無	無	無
講じた措置の内容	別紙の通り ※3	

・残余容量(年1回以上測定)[規12条の7の3第6号ハ]

測定日	R5.3.31
残余容量(m <sup>3</sup> )	53,422

※1 処分場の平面図に位置を明記すること。

※2 いずれかを記載すること。

※3 異状があった場合に別紙に詳細に記載すること。

※4 別紙2に記載するか計量証明書を添付すること。