



# 計量証明書

W-302265-002

平成 30 年 10 月 23 日

蒲野建設株式会社 様

株 本 大東環境科学  
株式会社 大東環境科学  
印 境 社

〒 020-0836 盛岡市津志田西一丁目2-23

総合技術センター

〒 028-3621 紫波郡矢巾町大字広宮沢1-265

TEL 019-698-2671 FAX 019-697-1660

計量証明事業登録番号 岩手県第51号(濃度)

環境計量士 谷地 一志



試料採取年月日	平成 30 年 9 月 26 日	8 時 48 分
天候・気温・水温	前日 曇時々雨	当日 晴 気温 13.2℃ 水温 10.3℃
試料採取場所又は試料の名称	蒲野建設株式会社 産業廃棄物処分場 (久慈市山形町日野沢4-78-34他) 井戸上流	
試料の種類	地下水	
試料の外観・臭気等		
試料採取者	当社 栗林 明	
試料受付年月日	平成 30 年 9 月 26 日	

貴依頼による濃度に係る計量証明の結果を次の通り報告致します。

担当者 吉田 学

計量の対象	計量証明の結果	基準値	計量の方法
アルキル水銀	不検出 (0.0005 mg/L)	検出されないこと	昭和46年環境庁告示第59号付表2
総水銀	0.0005 mg/L 未満	0.0005以下	昭和46年環境庁告示第59号付表1
カドミウム	0.001 mg/L 未満	0.003以下	JIS K 0102-55.4
鉛	0.002 mg/L	0.01以下	JIS K 0102-54.4
六価クロム	0.005 mg/L 未満	0.05以下	JIS K 0102-65.2.5
砒素	0.001 mg/L 未満	0.01以下	JIS K 0102-61.4
全シアン	不検出 ( 0.1 mg/L)	検出されないこと	JIS K 0102-38.1.2及び38.5 (JIS K 0170-9 6.3.3)
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	不検出 (0.0005 mg/L)	検出されないこと	昭和46年環境庁告示第59号付表3
トリクロロエチレン	0.002 mg/L 未満	0.01以下	JIS K 0125-5.2

(株)大東環境科学

計量の対象	計量証明の結果	基準値	計量の方法
テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01以下	JIS K 0125-5.2
ジクロロメタン	0.002 mg/L 未満	0.02以下	JIS K 0125-5.2
四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002以下	JIS K 0125-5.2
1,2-ジクロロエタン	0.0004 mg/L 未満	0.004以下	JIS K 0125-5.2
1,1-ジクロロエチレン	0.002 mg/L 未満	0.1以下	JIS K 0125-5.2
1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/L 未満	0.04以下	JIS K 0125-5.2
1,1,1-トリクロロエタン	0.0005 mg/L 未満	1以下	JIS K 0125-5.2
1,1,2-トリクロロエタン	0.0005 mg/L 未満	0.006以下	JIS K 0125-5.2
1,3-ジクロロプロペン	0.0002 mg/L 未満	0.002以下	JIS K 0125-5.2
チウラム	0.0006 mg/L 未満	0.006以下	昭和46年環境庁告示第59号付表4
シマジン	0.0003 mg/L 未満	0.003以下	昭和46年環境庁告示第59号付表5第1
チオベンカルブ	0.002 mg/L 未満	0.02以下	昭和46年環境庁告示第59号付表5第1
ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	JIS K 0125-5.2
セレン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	JIS K 0102-67.4
1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05以下	昭和46年環境庁告示第59号付表7第3
塩化ビニルモノマー	0.0002 mg/L 未満	0.002以下	平成9年環境庁告示第10号付表第2
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.02 mg/L 未満	10以下	JIS K 0102-43.1.2及び JIS K 0102-43.2.5
ふっ素	0.08 mg/L 未満	0.8以下	JIS K 0102-34.4 (JIS K 0170-6 6.3.3)
ほう素	0.01 mg/L 未満	1以下	JIS K 0102-47.4
	以下余白		

備考：基準値は、産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準（昭和52年総・厚生省令第1号）による。指定のない項目については、地下水の水質汚濁に係る環境基準（平成9年環境庁告示第10号）を掲載した。不検出とは、計量の結果が（ ）内に記載した定量限界値を下回ることをいう。



W-302265-003

# 計量証明書

平成 30 年 10 月 23 日

蒲野建設株式会社 様


 株式会社 大東環境科学  
 本 社

〒 020-0836 盛岡市津志田西一丁目2-23

総合技術センター

〒 028-3621 紫波郡矢巾町大字広宮沢1-265

TEL 019-698-2671 FAX 019-697-1660

計量証明事業登録番号 岩手県第51号(濃度)

環境計量士 谷地 一志



試料採取年月日	平成 30 年 9 月 26 日	9 時 20 分
天候・気温・水温	前日 曇時々雨	当日 晴 気温 14.6℃ 水温 14.8℃
試料採取場所又は試料の名称	蒲野建設株式会社 産業廃棄物処分場 (久慈市山形町日野沢4-78-34他) 井戸下流	
試料の種類	地下水	
試料の外観・臭気等		
試料採取者	当社 栗林 明	
試料受付年月日	平成 30 年 9 月 26 日	

貴依頼による濃度に係る計量証明の結果を次の通り報告致します。

担当者 吉田 学

計量の対象	計量証明の結果	基準値	計量の方法
アルキル水銀	不検出 (0.0005 mg/L)	検出されないこと	昭和46年環境庁告示第59号付表2
総水銀	0.0005 mg/L 未満	0.0005以下	昭和46年環境庁告示第59号付表1
カドミウム	0.001 mg/L 未満	0.003以下	JIS K 0102-55.4
鉛	0.001 mg/L 未満	0.01以下	JIS K 0102-54.4
六価クロム	0.005 mg/L 未満	0.05以下	JIS K 0102-65.2.5
砒素	0.001 mg/L 未満	0.01以下	JIS K 0102-61.4
全シアン	不検出 ( 0.1 mg/L)	検出されないこと	JIS K 0102-38.1.2及び38.5 (JIS K 0170-9 6.3.3)
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	不検出 (0.0005 mg/L)	検出されないこと	昭和46年環境庁告示第59号付表3
トリクロロエチレン	0.002 mg/L 未満	0.01以下	JIS K 0125-5.2

(株)大東環境科学

計量の対象	計量証明の結果	基準値	計量の方法
テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01以下	JIS K 0125-5.2
ジクロロメタン	0.002 mg/L 未満	0.02以下	JIS K 0125-5.2
四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002以下	JIS K 0125-5.2
1,2-ジクロロエタン	0.0004 mg/L 未満	0.004以下	JIS K 0125-5.2
1,1-ジクロロエチレン	0.002 mg/L 未満	0.1以下	JIS K 0125-5.2
1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/L 未満	0.04以下	JIS K 0125-5.2
1,1,1-トリクロロエタン	0.0005 mg/L 未満	1以下	JIS K 0125-5.2
1,1,2-トリクロロエタン	0.0005 mg/L 未満	0.006以下	JIS K 0125-5.2
1,3-ジクロロプロペン	0.0002 mg/L 未満	0.002以下	JIS K 0125-5.2
チウラム	0.0006 mg/L 未満	0.006以下	昭和46年環境庁告示第59号付表4
シマジシ	0.0003 mg/L 未満	0.003以下	昭和46年環境庁告示第59号付表5第1
チオベンカルブ	0.002 mg/L 未満	0.02以下	昭和46年環境庁告示第59号付表5第1
ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	JIS K 0125-5.2
セレン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	JIS K 0102-67.4
1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05以下	昭和46年環境庁告示第59号付表7第3
塩化ビニルモノマー	0.0002 mg/L 未満	0.002以下	平成9年環境庁告示第10号付表第2
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.08 mg/L	10以下	JIS K 0102-43.1.2及び JIS K 0102-43.2.5
ふっ素	0.08 mg/L	0.8以下	JIS K 0102-34.4 (JIS K 0170-6 6.3.3)
ほう素	0.01 mg/L	1以下	JIS K 0102-47.4
	以下余白		

備考：基準値は、産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準（昭和52年総・厚生省令第1号）による。指定のない項目については、地下水の水質汚濁に係る環境基準（平成9年環境庁告示第10号）を掲載した。不検出とは、計量の結果が（ ）内に記載した定量限界値を下回ることをいう。



# 計量証明書

W-302265-001

平成 30 年 10 月 23 日

蒲野建設株式会社 様


**株 大 東 環 境 科 学**  
**本 社**

〒 020-0836 盛岡市津志田西一丁目2-23  
 総合技術センター  
 〒 028-3621 紫波郡矢巾町大字広宮沢1-265  
 TEL 019-698-2671 FAX 019-697-1660  
 計量証明事業登録番号 岩手県第51号(濃度)

環境計量士 谷地 一志



試料採取年月日	平成 30 年 9 月 26 日	9 時 04 分
天候・気温・水温	前日 曇時々雨	当日 晴 気温 14.0℃ 水温 13.8℃
試料採取場所又は試料の名称	蒲野建設株式会社 産業廃棄物処分場 (久慈市山形町日野沢4-78-34他) 浸出水採取口	
試料の種類	浸出水	
試料の外観・臭気等		
試料採取者	当社 栗林 明	
試料受付年月日	平成 30 年 9 月 26 日	

貴依頼による濃度に係る計量証明の結果を次の通り報告致します。

担当者 吉田 学

計量の対象	計量証明の結果	基準値	計量の方法
アルキル水銀	不検出 (0.0005 mg/L)	検出されないこと	昭和46年環境庁告示第59号付表2
総水銀	0.0005 mg/L 未満	0.0005以下	昭和46年環境庁告示第59号付表1
カドミウム	0.001 mg/L 未満	0.003以下	JIS K 0102-55.4
鉛	0.001 mg/L 未満	0.01以下	JIS K 0102-54.4
六価クロム	0.005 mg/L 未満	0.05以下	JIS K 0102-65.2.5
砒素	0.001 mg/L 未満	0.01以下	JIS K 0102-61.4
全シアン	不検出 ( 0.1 mg/L)	検出されないこと	JIS K 0102-38.1.2及び38.5 (JIS K 0170-9 6.3.3)
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	不検出 (0.0005 mg/L)	検出されないこと	昭和46年環境庁告示第59号付表3
トリクロロエチレン	0.002 mg/L 未満	0.01以下	JIS K 0125-5.2

(株)大東環境科学

計量の対象	計量証明の結果	基準値	計量の方法
テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01以下	JIS K 0125-5.2
ジクロロメタン	0.002 mg/L 未満	0.02以下	JIS K 0125-5.2
四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002以下	JIS K 0125-5.2
1,2-ジクロロエタン	0.0004 mg/L 未満	0.004以下	JIS K 0125-5.2
1,1-ジクロロエチレン	0.002 mg/L 未満	0.1以下	JIS K 0125-5.2
1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/L 未満	0.04以下	JIS K 0125-5.2
1,1,1-トリクロロエタン	0.0005 mg/L 未満	1以下	JIS K 0125-5.2
1,1,2-トリクロロエタン	0.0005 mg/L 未満	0.006以下	JIS K 0125-5.2
1,3-ジクロロプロペン	0.0002 mg/L 未満	0.002以下	JIS K 0125-5.2
チウラム	0.0006 mg/L 未満	0.006以下	昭和46年環境庁告示第59号付表4
シマジン	0.0003 mg/L 未満	0.003以下	昭和46年環境庁告示第59号付表5第1
チオベンカルブ	0.002 mg/L 未満	0.02以下	昭和46年環境庁告示第59号付表5第1
ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	JIS K 0125-5.2
セレン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	JIS K 0102-67.4
1,4-ジオキサソ	0.005 mg/L 未満	0.05以下	昭和46年環境庁告示第59号付表7第3
塩化ビニルモノマー	0.0002 mg/L 未満	0.002以下	平成9年環境庁告示第10号付表第2
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.47 mg/L	10以下	JIS K 0102-43.1.2及び JIS K 0102-43.2.5
ふっ素	0.08 mg/L 未満	0.8以下	JIS K 0102-34.4 (JIS K 0170-6 6.3.3)
ほう素	0.23 mg/L	1以下	JIS K 0102-47.4
	以下余白		

備考：基準値は、産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準（昭和52年総・厚生省令第1号）による。指定のない項目については、地下水の水質汚濁に係る環境基準（平成9年環境庁告示第10号）を掲載した。不検出とは、計量の結果が（ ）内に記載した定量限界値を下回ることをいう。